



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

CONTRATO DE ADQUISICIONES NÚMERO **UNSI/LPN-SA-US-0045-12-08/2018**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ** EN SU CARÁCTER DE RECTOR, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA UNSIS**", LA L.S.C RUTH LUCIA REYES LÓPEZ, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA **BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LEGAL EL **ING. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ ÁNGELES**, A QUIÉN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA EMPRESA**", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA UNSIS", QUE:

I.1.- ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL CREADO POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, EN FECHA 12 DE ABRIL DEL 2003, SEGÚN PUBLICACIÓN EN EL EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, DOTADO DE PLENA CAPACIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE COMO FINES DE LA DOCENCIA, LA INVESTIGACIÓN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA.

I.2.- LA NATURALEZA Y FINES DE "**LA UNSIS**", SON IMPARTIR EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS NIVELES DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO Y SOBRE TODO EN LO RELACIONADO CON INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, HUMANÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES, INVESTIGADORES Y PROFESORES ALTAMENTE CAPACITADOS, ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN EN LAS DIVERSAS MODALIDADES, OTORGAR DIPLOMAS QUE ACREDITEN CIERTOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS A NIVEL PROFESIONAL, A ALUMNOS QUE HAYAN SEGUIDO UNA PARTE DE LOS ESTUDIOS Y CUBIERTO UN MÍNIMO EN MATERIAS

I.3.- EL APODERADO GENERAL ES SU TITULAR, **DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ**, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8º FRACCIÓN I DE SU DECRETO DE CREACIÓN, ENCONTRÁNDOSE INMERSA LA FACULTAD DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN EL ARTÍCULO 13º FRACCIÓN I DEL MISMO ORDENAMIENTO, POR LO QUE CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA CONTRATAR EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, MISMAS QUE DECLARA NO LE HAN SIDO REVOCADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.

I.4.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EL UBICADO EN: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS SN, COLONIA UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, C.P. 70805. TELÉFONO: 951 57 24100 EXT 304 Y 305, CORREO ELECTRÓNICO: rreyes@unsis.edu.mx. MANIFESTANDO ASIMISMO QUE CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES USS030412HY6.

I.5.- REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, A EFECTO DE QUE SE ENCUENTRE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS QUE TIENE ENCOMENDADOS, MOTIVO POR EL CUAL EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, LLEVÓ A CABO LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-US-0045-12/2018 "ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR", SOLICITADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, MISMA EN LAS QUE LE FUERON ADJUDICADAS A "**LA EMPRESA**" LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 21 A LA 45.

I.6.- CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, CON RECURSO DEL FAM IES REMANENTES POTENCIACIÓN CAPITAL, EN LA PARTIDA ESPECÍFICA 675-EQUIPAMIENTO DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, CONFORME A LA SIGUIENTE CLAVE PRESUPUESTAL 546001-12704004001-617675BAAHA0318. POR LO TANTO LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, SERÁ LA NORMATIVA.

II.- DECLARA "LA EMPRESA", QUE:

II.1.- ES UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y DE CAPITAL VARIABLE, QUE SE RIGE DE CONFORMIDAD CON:



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

A. EL ACTA CONSTITUTIVA ESCRITURA NÚMERO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE (85,147), VOLUMEN MIL NUEVE (MXI), DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO VICENTE LECHUGA MANTERNACH NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE, DEL ESTADO DE MÉXICO.

II.2.- SU OBJETO SOCIAL ES ENTRE OTRAS COSAS: SERVICIO Y MONTAJE DE MUEBLES PARA LABORATORIOS, COCINAS INTEGRALES, COMPRA VENTA DE REFACCIONES Y MUEBLES PARA LABORATORIOS, FABRICACIÓN DE MUEBLES PARA LABORATORIOS Y COCINAS INTEGRALES, ELLO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ANTECEDENTES DEL INSTRUMENTO INDICADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ASÍ TAMBIÉN TIENE POR OBJETO LA FABRICACIÓN, DISEÑO Y VENTA DE MOBILIARIO PARA INDUSTRIAS, HOSPITALES Y ESCUELAS, LABORATORIOS, ASÍ COMO DE COCINA INTEGRALES; LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE SUS OFICINAS, ELLO DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO, VOLUMEN MIL CIE, DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL VICENTE LECHUGA MANTERNACH NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE, DEL ESTADO DE MEXICO EN EL CUAL FUE MODIFICADO EL OBJETO SOCIAL, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LA CARTA COMPROMISO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

II.3.- LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE "LA EMPRESA" LA TIENE EL **ING. HUGO ALEJANDRO LOPEZ ANGELES**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA (14,150), LIBRO TRECIENTOS VEINTE (320), DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ARCADIO SÁNCHEZ HENKEL GOMEZTAGLE NOTARIO PÚBLICO PROVISIONAL NÚMERO CUARENTA Y UNO DEL ESTADO DE MÉXICO.

II.4.- PARA APERSONARSE EN ESTE ACTO EL **ING. HUGO ALEJANDRO LOPEZ ANGELES**, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO IDMEX 6450024594499, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

II.5.- PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, NÚMERO 103, COLONIA SAN BLAS OTZACATIPAN, MUNICIPIO TOLUCA, ENTIDAD MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 50220, CONTANDO ADEMÁS CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BME061115CRA.

II.6.- CUENTA CON EL REGISTRO NÚMERO PV6396 EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

III.- DECLARAN LAS PARTES, QUE:

III.1.- SE RECONOCEN RECÍPROCAMENTE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD CON QUE SE OSTENTAN Y HAN CONVENIDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES DE CONFORMIDAD CON EL FALLO NOTIFICADO CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, EMITIDO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE OAXACA, MEDIANTE ACUERDO NÚMERO CAEASEO II 1.1, SESIÓN ORDINARIA 006/2018, DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN-SA-US-0045-12/2018 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018, REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, PARA LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 21 A LA 45 CONSIDERANDO QUE DICHA DEPENDENCIA CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LA REFERIDA CONTRATACIÓN EN SU CLAVE PRESUPUESTARIA 546001-12704004001-617675BAAHA0318 675-EQUIPAMIENTO DE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL PRECIO QUE "LA UNSIS" SE OBLIGA A PAGAR A "LA EMPRESA" POR LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, PARA LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 21 A LA 45, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PRESENTADAS POR "LA EMPRESA", ES POR LA CANTIDAD DE **\$3,890,065.96 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL MONTO DESCRITO SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
21	8	PIEZA	<p>MESA DOBLE VISTA DE 3.12 M DE LARGO X 0.64 M DE FONDO X 2.04 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4. 2 GABINETES DE 0.45 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA CON 3 CAJONES CON CHAPA. 2 ÁREAS ABIERTAS CON ENTREPAÑO DE 0.45 M DE ANCHO X 0.30 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA 2 SOPORTES O PATAS DE TAMBOR, 2 ÁREAS DE TRABAJO DE 0.56 M DE ANCHO X 0.64 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON RODAPIÉ Y CON TAPA DESMONTABLE. CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, TIPO PROFUNDO UBICADA EN EL EXTREMO DE LA MESA DE 0.64 M DE ANCHO X 0.57 M DE FONDO CON UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 0.40 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, CON UNA LLAVE CUELLO DE GANSO TIPO L612, CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL. 1 GABINETE PORTA TARJA DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 2 LIBREROS DE LÁMINA GALVANIZADA DE 1.05 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 1.14 M DE ALTO. 2 TOMAS ELÉCTRICAS</p> <p>TODOS LOS GABINETES Y LIBRERO SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTAN TERMINADOS CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA.</p> <p>LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE LA TARJA, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B,</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°.</p> <p>CREMALLERAS, FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>CORREDERAS DE LOS CAJONES METÁLICAS CON ACABADO ELECTRO ZINCADO, EMBALADAS Y CON SEGURO DE NYLON</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$76,556.65	\$612,453.20
22	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 5.90 M X 3.72 M X 7.73 M DE LARGO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTO, A LO LARGO DE TODA LA MESA 19 GABINETES DE 0.35 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON TRES ENTREPAÑOS AJUSTABLES, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA 2 GABINETES RINCONEROS DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON PUERTA DE 0.50 M. TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS 2 GABINETES DE 0.90 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON ENTREPAÑO AJUSTABLE, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA 2 GABINETES DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON ENTREPAÑO AJUSTABLE, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA 1 GABINETE DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON ENTREPAÑO AJUSTABLE, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, 1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 1 TARJA SOLDADA CALIBRE 20 DE .90 M DE ANCHO X .40 M DE FONDO Y.25M DE PROFUNDO, CON LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO, TIPO L412, CÉSPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA, 5 ALACENAS DE PARED DE 1 M DE ANCHO X .59 M DE ALTURA X .34 M DE</p>	\$208,734.85	\$208,734.85



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>FONDO, CON PUERTA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 CON CHAPA, UNA ÁREA DE TRABAJO DE 0.95 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTO X 0.76M DE FONDO, CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DE RESPALDO DESMONTABLE</p> <p>UN FRENTE FIJO DE 0.47 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PINTADO DE TAL FORMA QUE PAREZCA UNA CONTINUACIÓN DEL MUEBLE ADYACENTE</p> <p>UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.20 M DE ANCHO X 0.86M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL PRIMER GABINETE Y LA PARED.</p> <p>2 TAPAS RINCONERAS AJUSTABLES DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA LA UNIÓN EN LAS ESQUINAS DEL GABINETE RINCONERO Y EL GABINETE ADYACENTE.</p> <p>TODOS LOS GABINETES Y ALACENAS SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA.</p> <p>LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE LA TARJA, Y CUMPLEN CON LA S NORMAS ASTM-240/A 240M-15B</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°. CREMALLERAS, FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
23	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 7.85 M X 4.50 M DE LARGO CADA LADO X 0.76 M DE FONDO Y 0.90 M DE ALTURA</p> <p>MARCA: BECOMAR</p> <p>MODELO: VARIOS</p> <p>ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTO, A LO LARGO DE TODA LA MESA</p> <p>5 GABINETES PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO, 0.54 M DE FONDO Y 0.86 M DE ALTURA, CON DOS PUERTAS ABATIBLES, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.</p> <p>1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.00 M DE ANCHO, 0.54 M DE FONDO Y 0.86 M DE ALTURA, CON 2 PUERTAS ABATIBLE, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.</p> <p>3 TARJAS DE 0.48 M DE FRENTE X .40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO CADA UNA CON LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO TIPO L412, CÉSPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA.</p> <p>3 SAQUES DE .60 M DE ANCHO X .40 M DE FONDO PARA UBICAR EQUIPO,</p> <p>3 TOMAS ELÉCTRICAS DÚPLEX DE INTEMPERIE 110 VCA, FRENTE DE CADA SAQUE Y 3 TOMAS ELÉCTRICAS MÁS DEL LADO CORTO DE LA ESCUADRA.</p> <p>1 MUEBLE RINCONERO DE 1 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA CON PUERTA DE 0.60 M CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS.</p> <p>3 GABINETES CON CAJÓN, PUERTA Y ENTREPAÑO DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS.</p> <p>1 GABINETE CON CAJÓN, PUERTA Y ENTREPAÑO DE 0.70 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS.</p> <p>1 ÁREA DE TRABAJO DE 0.60 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DE RESPALDO DESMONTABLE</p> <p>1 TAPA DE AJUSTE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 0.04 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTO.</p> <p>1 FRENTE FIJO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 0.09 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA PINTADO DE TAL FORMA QUE PAREZCA UNA CONTINUACIÓN DEL MUEBLE ADYACENTE</p> <p>TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO CON PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA</p> <p>LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE INCLUYENDO LA TARJA, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B</p>	\$124,641.81	\$124,641.81



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>CORREDERAS DE LOS CAJONES METÁLICAS CON ACABADO ELECTRO ZINCADO, EMBALADAS Y CON SEGURO DE NYLON</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
24	1	PIEZA	<p>MESA A MURO CON DOBLE TARJA DE 1.84 M DE LARGO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 TIPO PROFUNDO CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTO, A LO LARGO DE LA MESA. 2 TARJAS SOLDADAS DE .48 M DE ANCHO X .40 M DE FONDO X .25 M DE PROFUNDO, CADA UNA CON LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSCO TIPO L412, CÉSPOL, CANASTA Y CONTRACANASTA. 2 GABINETES PORTA TARJA DE 0.90 M DE ANCHO, 0.54 M DE FONDO Y 0.86 M DE ALTURA, CON 2 PUERTAS ABATIBLES, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 2 TAPAS DE AJUSTE DE 0.20 M DE ANCHO X .80 M ALTURA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20</p> <p>TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA</p> <p>LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE INCLUYENDO LA TARJA, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$31,387.81	\$31,387.81
25	1	PIEZA	<p>MESA ISLA DE 3.00 M DE LARGO X 1.20 M DE ANCHO X 0.90 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, BASE ESTRUCTURAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1.5" TIPO F DE 2.96M DE ANCHO X 1.16M DE FONDO X 0.86M DE ALTURA 2 GABINETES BASUREROS, UNO DE CADA LADO EN LA ESQUINA DERECHA, CON MEDIDAS DE 0.50 M DE ANCHO X 0.54 M FONDO X 0.71 M ALTURA Y EL BASURERO INTERNO MIDE: 0.25 M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45 M DE ALTURA. CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA DEBERÁ ABRIR HACIA EL FRENTE, DE FORMA ABATIBLE.</p> <p>LOS GABINETES BASUREROS SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA.</p> <p>EL TUBULAR ES DE CALIBRE 18, Y ESTARÁ UNIDO A BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MÁS UNA MEZCLA DE CO2, CON ARGÓN</p> <p>LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p>	\$46,075.40	\$46,075.40



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			5 AÑOS DE GARANTÍA		
26	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 7.85 M DE LARGO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE RESINA FENÓLICA, RESISTENTE A QUÍMICOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: LAMINADO DE ALTA PRESIÓN (HPL) FABRICADO SEGÚN NORMA EN-438; COMPUESTO POR CELULOSA E IMPREGNADO DE RESINAS TERMOENDURECIBLES Y PENSADO A ALTA PRESIÓN Y TEMPERATURA, CON NÚCLEO INTERIOR DE COLOR NEGRO STANDARD CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTURA. 3 TARJAS DE RESINA EPÓXICA DE 0.48M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, CADA UNA CON LLAVE CON CUELLO DE GANSO TIPO L612, CANASTA Y CONTRA CANASTA DE RESINA EPÓXICA Y CÉSPOL FLEXIBLE, 2 GABINETES BASUREROS, CON MEDIDAS DE 0.50 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA Y EL BASURERO INTERNO DEBERÁ MEDIR: 0.25 M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45 M DE ALTURA. CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA, DEBERÁ ABRIR HACIA EL FRENTE, DE FORMA ABATIBLE. 1 GABINETE CON CAJÓN, PUERTA Y ENTREPAÑO DE 1.00 M ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 3 GABINETES PORTA TARJA DE 1.20 M DE LARGO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, CON PUERTA Y ENTREPAÑO AJUSTABLE CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 1 ÁREA DE TRABAJO DE 0.94 M DE LARGO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA REMOVIBLE, UN SOPORTE TIPO TAMBOR DE 0.86 M DE ALTURA DE LÁMINA GALVANIZADA. UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.03M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20.</p> <p>TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA.</p> <p>CUBIERTA DE RESINA FENÓLICA, DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE FABRICACIÓN EN-438 Y LAS NORMAS ISO9001-2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS18001:2007, ISO 50001:2011.</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°.</p> <p>CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$119,538.22	\$119,538.22
27	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 2.60 M DE LARGO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTO 2 GABINETES CON CAJÓN, PUERTA Y ENTREPAÑO DE 1.00 M DE LARGO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO , TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA, 1 GABINETE BASURERO, CON MEDIDAS DE 0.50M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA Y EL BASURERO INTERNO DEBE MEDIR 0.25M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45M DE ALTURA. CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA DEBERÁ HACIA EL FRENTE, DE FORMA ABATIBLE. 1 TAPA DE AJUSTE DE 0.03M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. 1 TAPA DE AJUSTE DE 0.04M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20.</p>	\$31,603.21	\$31,603.21



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
 No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTID A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653 ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA</p> <p>LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B.</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>CORREDERAS DE LOS CAJONES METÁLICAS CON ACABADO ELECTRO ZINCADO, EMBALADAS Y CON SEGURO DE NYLON</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
28	3	PIEZA	<p>VITRINA DE DOBLE PUERTA DE 1.00 M DE ANCHO X .50 M DE FONDO X 2.40 M DE ALTO. MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: 6 ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y UNO FIJO DE LÁMINA GALVANIZADA, CON CHAPA</p> <p>VITRINAS FABRICADAS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°. CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERIORES DE LA VITRINA, CON PERFORACIONES PARA PERNOS PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$15,149.17	\$45,447.51
29	2	PIEZA	<p>VITRINA DE PISO DE 0.90 M ANCHO X 0.35 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4 CUERPO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 PUERTAS TIPO TAMBOR DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ABATIBLES CON CHAPA</p> <p>VITRINAS FABRICADAS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B. BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN EL COSTADO INTERIOR DE LA VITRINA, CON PERFORACIONES PARA PERNOS PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$8,500.59	\$17,001.18
30	1	PIEZA	<p>ESCRITORIO DE 1.45 M DE LARGO X 0.64 M DE ANCHO X 0.75 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA.</p>	\$13,486.30	\$13,486.30



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>1 MUEBLE ARCHIVERO DE 0.45 M DE ANCHO, 0.54 M DE FONDO Y 0.71 M DE ALTO, 1 PATA O SOPORTE TIPO TAMBOR, 1 TAPA DE AJUSTE DE 0.04 M DE ANCHO X 0.71 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. 1 TAPA DE AJUSTE DE 0.08 M DE ANCHO X 0.71 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. 1 ÁREA DE TRABAJO DE 0.90 M DE ANCHO X 0.64M DE FONDO X 0.71 M DE ALTURA CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DESMONTABLE. EL ESCRITORIO FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-240/A 240M-15 BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CORREDERAS DE LOS CAJONES METÁLICAS CON ACABADO ELECTRO ZINCADO, EMBALADAS Y CON SEGURO DE NYLON. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
31	1	PIEZA	<p>MUEBLE BATERÍA DE 0.90 M DE LARGO X 0.90 M DE ANCHO X 2.05 M DE ALTO. MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: 3 BATERÍAS EN LA PARTE SUPERIOR, ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y SEPARADORES AJUSTABLES. CON CHAPA. 6 CAJONES EN LA PARTE INFERIOR CON 5 DIVISIONES, Y CADA DIVISIÓN CON SEPARADORES AJUSTABLES, FABRICADO CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA CORREDERAS DE LOS CAJONES METÁLICAS CON ACABADO ELECTRO ZINCADO, EMBALADAS Y CON SEGURO DE NYLON. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015. 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$36,510.16	\$36,510.16
32	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 11.80 M DE LARGO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA A LO LARGO DE LA MESA 4 TARJAS DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO EN CALIBRE 18 SOLDADAS A LA CUBIERTA, CADA UNA CON LLAVE TIPO L612, CON CANASTA, CONTRACANASTA, CÉSPOL Y TRAMPA DE SOLIDOS. 2 GABINETES PORTA TARJA DE 0.80 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA CON 2 PUERTAS ABATIBLES, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE, 1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.20 M ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 1 GABINETE CON PUERTA Y ENTREPAÑO AJUSTABLE DE 0.40 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS. 2 GABINETES CON 2 PUERTAS Y ENTREPAÑO AJUSTABLE DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 2 GABINETES CON 2 PUERTAS, ENTREPAÑO AJUSTABLE DE 0.90 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 2 GABINETES CON 2 PUERTAS, ENTREPAÑO AJUSTABLE DE 0.80 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 1 GABINETE CON PUERTA, ENTREPAÑO AJUSTABLE DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. 2 ESPACIOS DE TRABAJO DE 0.70 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DE RESPALDO DESMONTABLE, 1 PATA O SOPORTE TIPO TAMBOR DE 0.86 M DE ALTURA. 2 SOPORTES DE CUBIERTA, FABRICADOS CON TUBULAR DE 1 1/2" PARA HACER LA MESA CONTINUA. 2 FRENTES FIJOS DE 0.58 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PINTADO DE TAL FORMA QUE PAREZCA UNA</p>	\$131,451.11	\$131,451.11

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>CONTINUACIÓN DEL MUEBLE ADYACENTE UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.05 M DE ANCHO X 0.86M ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL PRIMER GABINETE Y LA PARED. UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.20 M DE ANCHO X 0.86 M ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL ÚLTIMO GABINETE Y LA PARED.</p> <p>TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LA CUBIERTA Y TARJAS DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
33	4	PIEZA	<p>MESA ISLA DE 1.80 M DE LARGO X 1.20 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>CUBIERTA DE ACERO CALIBRE T-304 CON PULIDO NO.4 BASE ESTRUCTURAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1.5" TIPO F, DE 1.76 M DE ANCHO X 1.16 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, TUBULAR CALIBRE 18, UNIDO A BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MÁS UNA MEZCLA DE CO₂, CON ARGÓN. 2 TORRETAS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 DE DOBLE VISTA, EN CADA VISTA HAY UNA TOMA ELÉCTRICA DÚPLEX CON TAPA DE INTEMPERIE. 4 TORRETAS DOBLES DE 180°, CADA TORRETA DEBERÁ 2 LLAVES DE PUNTA DE PITON CROMADAS PARA AIRE. LA ESTRUCTURA TIENE UN TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$46,326.53	\$185,306.12
34	18	PIEZA	<p>LOCKERS DE 0.40 M DE ANCHO X 0.50 M DE FONDO X 1.90 M DE ALTURA. MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 0.40M DE ANCHO X 0.50 M DE FONDO X 1.90 M DE ALTURA Y 5 COMPARTIMIENTOS, CON PUERTA CON VENTILAS, PORTA ETIQUETA Y PORTA CANDADO, CON ZOCLO. SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, Y CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA. BISAGRAS: TIPO PIANO. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$4,422.62	\$79,607.16
35	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 5.04 M DE ANCHO X 0.64 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA A LO LARGO DE LA MESA 4 GABINETES DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON PUERTA, ENTREPAÑO AJUSTABLE, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA, 1 GABINETE BASURERO CON MEDIDAS DE 0.50 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA Y EL BASURERO INTERNO MIDE: 0.25 M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45 M DE ALTURA, CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA DEBERÁ ABRIR HACIA EL FRENTE, DE FORMA ABATIBLE. 1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON DOBLE PUERTA, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO A</p>	\$52,045.04	\$52,045.04



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.</p> <p>1 TARJA DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, EN CALIBRE 18 SOLDADA A LA CUBIERTA, CON LLAVE DE CUELLO DE GANSO TIPO L612, CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL</p> <p>1 ESPACIO DE TRABAJO DE 0.90 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON RODAPIÉ DE ACERO INOXIDABLE Y TAPA DE RESPALDO DESMONTABLE,</p> <p>UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.08 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL PRIMER GABINETE Y LA PARED.</p> <p>UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.02 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL ULTIMO GABINETE Y LA PARED.</p> <p>TODOS LOS GABINETES FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA</p> <p>LA CUBIERTA Y TARJA DE ACERO INOXIDABLE CUMPLE LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B,</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS.</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
36	1	PIEZA	<p>MESA A MURO DE 6.25 M DE ANCHO X 0.64 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA</p> <p>MARCA: BECOMAR</p> <p>MODELO: VARIOS</p> <p>ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE:</p> <p>CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTURA A LO LARGO DE LA MESA</p> <p>2 GABINETES DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON PUERTA Y ENTREPAÑO AJUSTABLE, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA,</p> <p>2 GABINETES DE 0.50 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON PUERTA Y ENTREPAÑO AJUSTABLE, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA,</p> <p>1 GABINETE DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON PUERTA, ENTREPAÑO AJUSTABLE, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA,</p> <p>1 GABINETE DE 0.80 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, CON PUERTA, ENTREPAÑO AJUSTABLE, CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA,</p> <p>1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.</p> <p>1 TARJA DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, EN CALIBRE 18 SOLDADA A LA CUBIERTA, CON LLAVE CUELLO DE GANSO TIPO L612, CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL</p> <p>UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.05 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL PRIMER GABINETE Y LA PARED.</p> <p>UNA TAPA DE AJUSTE DE 0.02 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA, DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA CUBRIR LA UNIÓN ENTRE EL ULTIMO GABINETE Y LA PARED.</p> <p>TODOS LOS GABINETES FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA</p> <p>LA CUBIERTA Y TARJA DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B,</p> <p>BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS,</p> <p>IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES.</p> <p>CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015</p> <p>5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$62,348.57	\$62,348.57



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
37	4	PIEZA	<p>MESA ISLA DE TRABAJO DE 4.80 M DE ANCHO X 1.20 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA, MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 PULIDO NO. 4, BASE ESTRUCTURAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1.5" TIPO F, DE 4.76 M DE ANCHO X 1.16 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, TUBULAR CALIBRE 18 UNIDO A BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MÁS UNA MEZCLA DE CO₂, CON ARGÓN, PUENTE CENTRAL DE SERVICIOS DE ACERO INOXIDABLE SOBRE LA MESA, DE 4.80 M DE LARGO X 0.36 M DE ANCHO X 0.43 M DE ALTO CON 4 SECCIONES DE 1.20 CON TOMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA DE AGUA Y UNA DE AIRE, POR CADA LADO, LA TOMA ELÉCTRICA ES DÚPLEX DE TIPO INTEMPERIE Y LAS LLAVES DE PUNTA CÓNICA 1 ACCESO PARA COLOCAR UN RECIPIENTE, SE DEBERÁ PONER UNA OMEGA CON SAQUE PARA SUJETAR EL RECIPIENTE, EL CUAL DEBERÁ QUEDAR CENTRADO EN LA OMEGA PARA SU USO. 8 TAPAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA LA PARTE INFERIOR DE LA MESA, PARA CUBRIR LA TUBERÍA DE SERVICIOS 2 TAPAS UNA PARA CADA CABECERA, PARA TAPAR LOS SERVICIOS LA ESTRUCTURA TIENE UN TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$135,324.73	\$541,298.92
38	1	PIEZA	<p>MESA DE LAVADO DE 1.24 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.90M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 TIPO PROFUNDO EN CALIBRE 18 CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA 1 GABINETE PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, DOS PUERTAS ABATIBLES, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 1 TARJA DE 0.80 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.40 M DE PROFUNDO, EN CALIBRE 18 SOLDADA A LA CUBIERTA, CON LLAVE MEZCLADORA CON CUELLO DE GANSO TIPO L 412 CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL 2 TAPAS DE AJUSTE DE 0.14 M DE ANCHO X 0.86 M DE ALTURA DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20. TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LA CUBIERTA Y TARJA DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$23,571.35	\$23,571.35
39	1	PIEZA	<p>MESA ISLA DE 5.56 M DE ANCHO X 1.40 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 UNA CABECERA CON 2 TARJAS SOLDADAS A LA CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CADA UNA DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, UNA TARJA CON LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO TIPO L412 Y LA OTRA TIENE UNA LLAVE TIPO E-305. CADA TARJA CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL LA OTRA CABECERA LLEVA UNA TARJA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 0.80 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO, CON LLAVE MEZCLADORA DE CUELLO DE GANSO TIPO L 412. CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL 2 GABINETES PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO, DOS PUERTAS ABATIBLES, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 2 CUBIERTAS DE LAS TARJAS TIPO PROFUNDO DE 1.40 M DE ANCHO X 0.57 M</p>	\$126,406.16	\$126,406.16



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>DE FONDO, EN CALIBRE 18. LA CUBIERTA DEL RESTO DE LA MESA ES EN ACERO INOXIDABLE CON PULIDO NO 4, LISA, CON UNA UNIÓN EN LA CUBIERTA. BASE ESTRUCTURAL DE TUBULAR DE 3 X 1.5" TIPO F, DE 4.38 M DE ANCHO X 1.36 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO. EL TUBULAR CALIBRE 18, SE UNE A LA BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MÁS UNA MEZCLA DE CO₂, CON ARGÓN. EL CENTRO Y CANTO DE LA MESA TIENE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 2 TORRETAS DE ACERO INOXIDABLE, UNA DE CADA LADO, CON CONTACTO DÚPLEX CON TAPA DE INTEMPERIE, 2 GABINETES CON CAJÓN DE 0.60 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO. PUERTA, ENTREPAÑO AJUSTABLE CON TAPA POSTERIOR DESMONTABLE PARA ACCESO A SERVICIOS, CON CHAPA. TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LA ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 X 1.5 PULGADAS EN CALIBRE 18, TIENE UN TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS Y TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
40	2	PIEZA	<p>VITRINA DE DOBLE PUERTA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.50 M DE FONDO X 2.20 M DE ALTO MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>2 PUERTAS TIPO TAMBOR DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 UN ENTREPAÑO FIJO Y 4 AJUSTABLES VITRINA FABRICADA CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DEBE CUMPLIR CON LA NORMA ASTM-A-653, TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA. BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS, FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LA VITRINA, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$15,143.18	\$30,286.36
41	2	PIEZA	<p>MESA DE LAVADO DE 5.90 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA A LO LARGO DE LA MESA 4 TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO SOLDADAS EN CUBIERTA DE ACERO TIPO PROFUNDO TODO EN CALIBRE 18. CADA UNA CON LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO TIPO L412 CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL ESTRUCTURA DE TUBULAR DE 3 X 1.5 PULGADAS DE 5.78 M DE LARGO X 0.72 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA 4 GABINETES PORTA TARJA DE 1.20 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.71 M DE ALTO. LOS GABINETES DEBEN ESTAR FIJADOS A LA ESTRUCTURA, QUEDANDO SUSPENDIDO DEL SUELO, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 1 GABINETE BASURERO CON MEDIDAS DE 0.45 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.71 M DE ALTURA Y EL BASURERO INTERNO MEDIDA: 0.20 M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45 M DE ALTURA. CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA ABRE HACIA EL FRENTE DE FORMA ABATIBLE. TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035</p>	\$100,461.28	\$200,922.56

NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			<p>HORAS EN CÁMARA SALINA LA ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 X 1.5 PULGADAS EN CALIBRE 18, ESTA TERMINADA EN PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS Y TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°. CREMALLERAS, FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTES. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>		
42	1	PIEZA	<p>MESA DE LAVADO DE 9.00 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 CON PULIDO NO. 4, CON LAMBRIN DE 0.09M DE ALTURA A LO LARGO DE LA MESA 6 TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO SOLDADAS EN CUBIERTA DE ACERO TIPO PROFUNDO TODO EN CALIBRE 18, CADA UNA CON LLAVE MEZCLADORA CUELLO DE GANSO TIPO L412 CON CANASTA, CONTRACANASTA Y CÉSPOL ESTRUCTURA DE TUBULAR DE 3 X 1.5 PULGADAS DE 8.97 M DE LARGO X 0.72 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA 6 GABINETES PORTA TARJA DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.71 M DE ALTO. LOS GABINETES ESTARÁN FIJADOS A LA ESTRUCTURA, QUEDANDO SUSPENDIDO DEL SUELO, SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE. 5 GABINETES BASURERO CON MEDIDAS DE 0.45 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.71 M DE ALTURA Y EL BASURERO INTERNO DEBERÁ MEDIR 0.20 M DE ANCHO X 0.39 M DE FONDO X 0.45 M DE ALTURA. CADENA GALVANIZADA PARA SUJETAR EL BOTE, LA PUERTA ABRE HACIA EL FRENTE DE FORMA ABATIBLE. TODOS LOS GABINETES ESTÁN FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, DEBERÁ ESTAR TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LA ESTRUCTURA TUBULAR DE 3 X 1.5 PULGADAS EN CALIBRE 18, ESTA TERMINADA DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS Y TARJAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS, FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$154,833.84	\$154,833.84
43	15	PIEZA	<p>LOCKERS DE 0.40M DE ANCHO X 0.50 M DE FONDO X 1.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>FABRICADOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, DE 0.40M DE ANCHO X 0.50 M DE FONDO X 1.90 M DE ALTURA 5 COMPARTIMENTOS, PUERTA CON VENTILAS, PORTA ETIQUETA Y PORTA CANDADO, CON ZOCCO SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 Y CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA BISAGRAS: TIPO PIANO. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$4,422.62	\$66,339.30



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

NO. DE PARTIDA A	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
44	1	PIEZA	<p>MESA DE LAVADO DE 5.04 M DE ANCHO X 0.76 M DE FONDO X 0.90 M ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 TIPO PROFUNDO EN CALIBRE 18 CON LAMBRIN DE 0.09 M DE ALTURA 5 TARJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 0.48 M DE ANCHO X 0.40 M DE FONDO X 0.25 M DE PROFUNDO SOLDADAS EN CUBIERTA DE ACERO TIPO PROFUNDO TODO EN CALIBRE 18, CADA UNA CON LLAVES MEZCLADORAS DE CUELLO DE GANSO, TIPO L412, CON CANASTA, CONTRACASTA Y CESPOL 5 GABINETES PORTA TARJA DE 1.00 M DE ANCHO X 0.54 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTO. SIN TAPA POSTERIOR PARA ACCESO DE SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE TODOS LOS GABINETES SON FABRICADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, CUMPLEN CON LA NORMA ASTM-A-653, ESTA TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS Y TARJAS DE ACERO INOXIDABLE CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, BISAGRAS METÁLICAS TIPO EXTENSIÓN CON ACABADO TROPICALIZADO QUE PERMITEN UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA HASTA 170°, CREMALLERAS FIJADAS MEDIANTE PUNTOS DE SOLDADURA EN LOS COSTADOS INTERNOS DE LOS GABINETES, CON PERFORACIONES PARA COLOCAR PERNOS DE SOPORTE, PARA AJUSTAR LOS ENTREPAÑOS. IMÁN PARA CERRADO DE PUERTAS DE 3 KG. DE PRESIÓN, CON TOPES DE HULE TRANSPARENTE. CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$81,601.16	\$81,601.16
45	2	PIEZA	<p>MESA ISLA DE TRABAJO DE 5.60 M DE ANCHO X 0.90 M DE FONDO X 0.90 M DE ALTURA MARCA: BECOMAR MODELO: VARIOS ORIGEN: MÉXICO</p> <p>INCLUYE: CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE T-304 CALIBRE 18 PULIDO NO. 4, DE 5.60 M DE ANCHO X .90 M DE FONDO BASE ESTRUCTURAL A BASE DE TUBULAR DE 3 X 1.5" TIPO F, DE 5.54 M DE ANCHO X 0.84 M DE FONDO X 0.86 M DE ALTURA, TUBULAR CALIBRE 18 UNIDO A BASE DE SOLDADURA DE MICRO ALAMBRE MÁS UNA MEZCLA DE CO2, CON ARGÓN, 8 ESTRUCTURAS EN FORMA DE "Y" PARA INSTALAR LÁMPARAS ODONTOLÓGICAS, UNA PARA CADA LADO, ELABORADAS CON TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" 8 TAPAS DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, PARA LA PARTE INFERIOR DE LA MESA, PARA CUBRIR LA TUBERÍA DE SERVICIOS 2 TAPAS UNA PARA CADA CABECERA, PARA TAPAR LOS SERVICIOS. LA ESTRUCTURA TIENE UN TERMINADO DE PINTURA EPOXI POLIÉSTER HÍBRIDA APLICADA DE FORMA ELECTROESTÁTICA Y HORNEADA A 200 GRADOS CENTÍGRADOS, CON UNA RESISTENCIA DE 1035 HORAS EN CÁMARA SALINA LAS CUBIERTAS DE ACERO INOXIDABLE, CUMPLEN CON LAS NORMAS ASTM-240/A 240M-15B, CUMPLEN CON LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE MUEBLES. ISO 9001-2015. 5 AÑOS DE GARANTÍA</p>	\$165,303.92	\$330,607.84
SUBTOTAL:				\$3,353,505.14	
I.V.A.:				\$536,560.82	
TOTAL:				\$3,890,065.96	

(TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N)

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL PAGO SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA:

ANTICIPO.- POR LA CANTIDAD DE **\$1,945,032.98 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDE AL ANTICIPO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, PARA LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS **21 A LA 45**, Y SERÁ CUBIERTO PREVIA ENTREGA DE LAS PÓLIZAS DE FIANZA, DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO QUE PREVE LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, Y PRESENTE EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

FINIQUITO.- POR LA CANTIDAD DE **\$1,945,032.98 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.)**, INCLUYENDO EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE CORRESPONDE AL FINIQUITO DEL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: LABORATORIOS DE SALUD, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DEPARTAMENTO DE RED DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, PARA LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS 21 A LA 45, Y SERÁ CUBIERTO A LA ENTREGA EN INSTALACIÓN DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCIÓN DE **"LA UNSIS"** Y PRESENTE EL COMPROBANTE FISCAL CORRESPONDIENTE, QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES.

LA **"LA UNSIS"** SERÁ RESPONSABLE DE ORDENAR EL PAGO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

EL PAGO DEL FINIQUITO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE **"LA EMPRESA"** DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES, MISMO QUE CORRESPONDERÁ AL 1% POR DÍA, DEL MONTO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS EN EL PLAZO SEÑALADO, DICHO IMPORTE NO SERÁ MAYOR AL IMPORTE DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

PARA EL CASO EN QUE SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR A **"LA EMPRESA"** Y QUE **"LA UNSIS"** A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL CONSIDERE ACEPTABLES DICHAS CAUSAS, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE LAS PENALIZACIONES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.

TRATÁNDOSE DE PAGO EN EXCESO QUE RECIBIERA **"LA EMPRESA"**, ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LA CANTIDAD COBRADA EN EXCESO DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA SOLICITUD POR ESCRITO DEL REINTEGRO. CUMPLIDO DICHO PLAZO DEBERÁ PAGAR LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL 1% POR DÍA. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LA CANTIDAD PAGADA EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICIÓN DE **"LA UNSIS"**.

CUARTA.- LUGAR, CONDICIONES Y PLAZO DE ENTREGA.- **"LA UNSIS"** REQUIERE SE REALICE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA, EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, COLONIA UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EFECTUADO POR LA **"EMPRESA"** TENDRÁ UNA DURACIÓN DE **75 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DEL DÍA **14 DE DICIEMBRE DEL 2018** Y FENECIENDO **26 DE FEBRERO DEL 2019**.

EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 58 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, ESTARÁ SUJETO A LA AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE **"LA UNSIS"**, DENTRO DE UN PLAZO DE 12 MESES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA, SIEMPRE Y CUANDO EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRE VIGENTE Y EL MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN NO REBASE, EN CONJUNTO, EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLECIDO ORIGINALMENTE Y QUE EL PRECIO DEL MISMO SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE.

ASIMISMO, **"LA EMPRESA"** DEBERÁ NOTIFICAR CON UN MÍNIMO DE DOS DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE **"LA UNSIS"**, QUE VA A HACER ENTREGA DE LA CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO, A EFECTOS DE QUE ELABORE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA.

SE CONSIDERARÁ COMO FECHA REAL DE LA ENTREGA EL DÍA EN QUE LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE **"LA UNSIS"** NOTIFIQUE OFICIALMENTE A **"LA EMPRESA"** QUE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

QUINTA.- GARANTÍA DE LOS BIENES.- **"LA EMPRESA"** SE OBLIGA A GARANTIZAR CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS POR EL PERIODO QUE SE INDICA EN LA DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE LA CLÁUSULA SEGUNDA, SI DENTRO DEL PERIODO DE GARANTÍA SE DETECTAN DEFECTOS DE FABRICACIÓN O VICIOS OCULTOS, **"LA EMPRESA"** SE OBLIGA A REPONER A **"LA UNSIS"** EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, EN LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE CONTRATADAS, SIN NINGÚN COSTO PARA **"LA UNSIS"**.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

SEXTA.- VIGENCIA DE CONTRATO.- LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIA A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA Y CONCLUYE HASTA QUE SE EXTINGAN EN SU TOTALIDAD LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

SÉPTIMA.- AUTORIZACIÓN DE DIFERIMIENTOS Y/O PRÓRROGAS.- PREVIO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO ESTIPULADA ORIGINALMENTE, A SOLICITUD EXPRESA DE "LA EMPRESA" Y POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, Y QUE SE CONSIDERE COMO VÁLIDA PARA "LA UNSIS" O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A "LA UNSIS" ÉSTA PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO A EFECTO DE DIFERIR LA FECHA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES DE LA CONTRATACIÓN. EN ESTE SUPUESTO "LA UNSIS" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL NOTIFICARÁ EL NUEVO PLAZO MEDIANTE OFICIO, NO PROCEDIENDO LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO. QUEDANDO ENTERADA "LA EMPRESA" QUE SI NO CUMPLE CON EL PERIODO DE PRÓRROGA "LA UNSIS" PROCEDERÁ A COBRAR EL CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA DÉCIMA QUINTA.

OCTAVA.- CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL.- "LOS CONTRATANTES" CONVIENEN QUE PROCEDE LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL CUANDO LO CONTRATADO Y/O ENTREGADO POR "LA EMPRESA" LE SEA DEVUELTO POR "LA UNSIS" A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO MATERIALES DE "LA UNSIS" POR DEFECTOS DE CALIDAD Y NO SE CUMPLA CON EL CANJE CORRESPONDIENTE.

"LA UNSIS" A TRAVÉS LA VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN, PROCEDERÁ A EMITIR PARA SU APLICACIÓN UN AVISO DE DESCUENTO POR EL 10% SOBRE EL TOTAL DE LO INCUMPLIDO CON CARGO A OTROS CONTRA RECIBOS O FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A "LA EMPRESA".

NOVENA.- RESPONSABILIDADES.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EL PRECIO FIJADO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ES EL JUSTO Y LEGÍTIMO Y QUE COINCIDE FIEL Y EXACTAMENTE CON EL PRESENTADO POR "LA EMPRESA" EN LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE EXHIBIÓ, QUE NO EXISTE ERROR NI DOLO Y QUE NINGUNA DE LAS PARTES SE ENRIQUECE EN PERJUICIO DE LA OTRA Y EN CASO DE QUE LO HUBIERE, SE HACEN MUTUA Y RECÍPROCA DONACIÓN DE LA DIFERENCIA.

EN CASO DE QUE "LA EMPRESA" NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA.

EL ATRASO DE "LA UNSIS" EN LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR AMBAS PARTES.

DÉCIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA UNSIS" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA EMPRESA" INCURRA EN CUALESQUIERA DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- A) INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA TOTAL DE LA CONTRATACIÓN EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRESENTE CONTRATO.
- B) INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO.
- C) CUANDO CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SE PUDIERA AFECTAR EL INTERÉS SOCIAL, IMPIDIENDO CON ELLO EL DESARROLLO DE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE "LA UNSIS".
- D) CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA, QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE "LA EMPRESA".
- E) CUANDO SE HAYA AGOTADO EL MONTO LÍMITE PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEL CONTRATO.
- F) CUANDO INCURRA EN FALSEDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA O QUE ACTÚE CON DOLO O MALA FE PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

- G) CUANDO LA ENTREGA DE LA CONTRATACIÓN SEA DISTINTO A LO QUE SE INDICA EN ESTE CONTRATO.
- H) A FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

CUANDO SE PRESENTE CUALESQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, "LA UNSIS" QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS SANCIONES CONVENIDAS, O RESCINDIRLO, SIENDO LA PRESENTE UNA FACULTAD POTESTATIVA.

DÉCIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "LA EMPRESA", LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, QUE SE INICIARÁ DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE CONFIGURE EL SUPUESTO (S) DE CAUSAL DE RESCISIÓN, PROCEDIÉNDOSE DE LA SIGUIENTE FORMA:

- A) SI "LA UNSIS" CONSIDERA QUE "LA EMPRESA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE, LO HARÁ SABER A "LA EMPRESA" DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ESTA EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APOORTE, EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN.
- B) TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.
- C) LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A "LA EMPRESA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL INCISO A) DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS DE CONFIDENCIALIDAD Y PROFESIONALISMO.- "LA EMPRESA" SE COMPROMETE Y GARANTIZA CON "LA UNSIS" LA CONFIDENCIALIDAD DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, GARANTIZANDO ASIMISMO QUE CUENTA CON LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS, CONTABLES Y ECONÓMICAS REQUERIDAS, ASI COMO LA ACREDITACIÓN DE UN EQUIPO DE PROFESIONALES CON LA CAPACIDAD Y EXPERIENCIA NECESARIA, Y LA ADMINISTRACIÓN EN GENERAL Y DEMÁS ESPECIALIDADES PARA LLEVAR A BUEN TÉRMINO LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO.- "LA EMPRESA" DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE SERVIRÁ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, ASÍ MISMO DEBERÁ PRESENTAR UNA GARANTÍA POR EL 100% DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO, DICHAS FIANZAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA AUTORIZADA, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DEBERÁN PRESENTARSE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO CONTINUARÁN VIGENTES EN CASO DE QUE OTORQUE PRÓRROGA AL CONTRATO, HASTA EL FINIQUITO EN SU CASO EN EL SUPUESTO DE QUE EL MONTO ORIGINALMENTE CONTRATADO SE MODIFIQUE, "LA EMPRESA" SE OBLIGA A PRESENTAR A "LA UNSIS" UN ENDOSO O UNA NUEVA PÓLIZA DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO MODIFICADO LA CUAL DEBERÁ SER ENTREGADA A "LA UNSIS" POR "LA EMPRESA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO.

"LA EMPRESA" SE OBLIGA A OBTENER DE LA AFIANZADORA, LA SUJECIÓN AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, DEBIENDO INCLUIR DENTRO DEL CUERPO DE LA PÓLIZA DE FIANZA EL SIGUIENTE TEXTO: "LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORQUE PRÓRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO LA PRÓRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR LA ", Y SE HAYA COMUNICADO A "LA EMPRESA", POR LO QUE LA AFIANZADORA MANIFIESTA SU CONOCIMIENTO DE ACUERDO A LA LEY QUE LAS RIGE", ASÍ MISMO DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE CONDICIÓN: "PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERÁ REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR SOLICITUD DE A "LA UNSIS".



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

DÉCIMA CUARTA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- “LA UNSIS” LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO CUANDO:

- A) RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL MISMO, CONSIDERANDO LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS POR “LA EMPRESA”.
- B) DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y CONFORME SE INDIQUE EN EL TEXTO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, SE DETECTEN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS O CALIDAD INFERIOR A LO ESTIPULADO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL, PREVIO PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE CONTRATO.
- C) “LA EMPRESA” INCURRA EN CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.- LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DEL 1% POR DÍA, EL CÁLCULO SE REALIZARÁ SOBRE LOS BIENES NO ENTREGADOS Y/O INSTALADOS. EL PAGO DEL FINIQUITO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “LA EMPRESA” DEBE EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

“LA EMPRESA” QUEDA OBLIGADA ANTE “LA UNSIS” A RESPONDER POR LA CALIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS SERVICIOS Y POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

CASOS EN LOS QUE PODRÁN COBRARSE LAS PENAS CONVENCIONALES:

- A) CUANDO “LA EMPRESA” NO REALICE LA ENTREGA E INSTALACIÓN TOTAL DE LOS BIENES COMO SE DESCRIBEN EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO
- B) CUANDO “LA EMPRESA” NO REALICE LA ENTREGA E INSTALACIÓN TOTAL DE LOS BIENES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL MISMO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO TAMBIÉN QUE LA RESCISIÓN SE INICIA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE HUBIERE AGOTADO EL MONTO LÍMITE DE APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

SI “LA EMPRESA” INFRINGE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, SERÁ SANCIONADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, CON MULTA Y EN SU CASO, PODRÁ SER INHABILITADA TEMPORALMENTE PARA PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN O CELEBRAR CONTRATOS REGULADOS POR LA LEY MENCIONADA CUANDO SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 86 DE LA MISMA.

DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ DARSE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE POR “LA UNSIS” SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL Y HACER EFECTIVAS LAS SANCIONES PREVISTAS CUANDO TENGAN LUGAR ENTRE OTRAS LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- A) CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARE EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSIÓN DE PAGOS O ALGUNA SITUACIÓN DISTINTA QUE SEA ANÁLOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “LA EMPRESA”.
- B) POR COMUNICADO QUE SE RECIBA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL QUE DE ACUERDO A SUS ATRIBUCIONES SUSTENTE LEGALMENTE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
- C) CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR **LOS BIENES ORIGINALMENTE ADQUIRIDOS** Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “LA UNSIS”.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE AUTOR.- “LA EMPRESA” ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO EN QUE AL ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO A “LA UNSIS” INFRINJA PATENTES, MARCAS O VULNERE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LO



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LIBERANDO A "LA UNSIS" DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIONES OBRERO PATRONALES.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE "LA UNSIS" SERÁ AJENO A LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LAS RELACIONES OBRERO PATRONALES ENTRE "LA EMPRESA" Y EL PERSONAL QUE EMPLEE PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN ESTE CONTRATO, NO PROCEDIENDO EN CONSECUENCIA LA FIGURA DE PATRÓN SUSTITUTO Y CONSECUENTEMENTE QUEDA OBLIGADA "LA EMPRESA" A RESARCIR A "LA UNSIS" DE CUALQUIER EROGACIÓN QUE ESTE ÚLTIMO LLEGASE A EFECTUAR POR TAL CONCEPTO.

DÉCIMA NOVENA.- CESIÓN DE DERECHOS.- LAS PARTES CONVIENEN QUE "LA EMPRESA" NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, A EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, POR LO QUE SE OBLIGA A NOTIFICARLO POR ESCRITO A "LA UNSIS" A TRAVÉS DE (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), DEBIENDO ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO LEGAL DE DICHA CESIÓN, LA CUAL ESTARÁ SUJETA AL VISTO BUENO POR PARTE DEL (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO).

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN.- LA CONTRATACIÓN, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁ REGIDA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES AMBOS VIGENTES EN EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO QUEDE EXPRESAMENTE ESTABLECIDO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL FUERO COMÚN, CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, POR LO QUE, EN ESTE ACTO RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, "LOS CONTRATANTES" MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA LO RATIFICAN Y FIRMAN EN DOS TANTOS AL CALCE Y MARGEN, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, A LOS 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.-----

POR "LA UNSIS"

POR "LA EMPRESA"



DR. MODESTO SEARA VÁZQUEZ
RECTOR Y APODERADO GENERAL



ING. HUGO ALEJANDRO LÓPEZ
ANGELES
APODERADO LEGAL

RESPONSABLE DE VERIFICAR EL
CONTRATO



L.S.C. RUTH LUCÍA REYES LÓPEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

CONTRATO DE ADQUISICIONES
No. UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018

TESTIGO

L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

TESTIGO

L.C. JUAN IGNACIO GARCÍA MORENO
AUDITOR INTERNO